Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал тепловых сетей					
Производственно-технический отдел (СПб, Днепропетровская ул., д.69)	Не требуется	-			
Служба по наладке и режимам (СПб, Б.Сампсониевский пр., д.25)	Не требуется	-			
Административно-хозяйственный отдел (СПб, Днепропетровская ул., д.69)	Не требуется	-			
Административно-хозяйственный отдел (СПб, Б.Сампсониевский пр., д.25)	Не требуется	-			
Административно-хозяйственный отдел (СПб, г. Колпино, ул. Братьев Радченко, д.22)	Не требуется	-			
Ремонтно - строительный цех (СПб, Удельный пр., д.30)	-	-			
50. Маляр	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в неудобной и фиксированной рабочей позе до 25% от рабочего времени	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Ремонтно-строительный цех	
52. Изолировщик на термоизоляции	Используя рациональную организацию труда, исключить возможность нахождения работника в вынужденном рабочем положении	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Ремонтно-строительный цех	
	При осуществлении изолировочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от воздействия АПФД. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Ремонтно-строительный цех	

Производственная служба КИП и А (СПб, г. Колпино, ул. Красноборская, д.3)	Не требуется	-			
Производственная служба КИП и А (СПб, г. Колпино,ул. Октябрьская, д.65, корп.2)	Не требуется	-			
Производственная служба КИП и А (СПб, г. Пушкин, ул. Саперная, д.9а)	Не требуется	-			
Производственная служба КИП и А (СПб, пр. Художников, д.35, к.2)	Не требуется	-			
Производственная служба КИП и А (СПб, ул. Киришская, д.9, к.2)	Не требуется	-			
Производственная служба КИП и А (СПб, пр. м. Новикова, д.10, корп.2)	Не требуется	-			
Производственная служба КИП и А (СПб, пр. Ударников, д.46, корп.2)	Не требуется	-			
Производственная служба КИП и А (СПб, пр. Авиаконст-рукторов, д.1, корп.27)	Не требуется	-			
Производственная служба КИП и А (СПб, ул. Зины Порт-новой, д.7)	Не требуется	-			
Производственная служба КИП и А (СПб, ул. погр. Гарько-вого, д.47, к.3)	Не требуется	-			
Производственная служба КИП и А (СПб, ул. Ворошилова, д.9, корп.2)	Не требуется	-			
Производственная служба электрооборудования (СПб, г.Колпино,ул. Ижорского ба-тальона, д.17)	Не требуется	-			

Производственная служба электрооборудования (СПб, г.Пушкин, ул. Автомобильная, д.7)	Не требуется	-			
Производственная служба электрооборудования (СПб, ул. Братская, д.5)	Не требуется	-			
Производственная служба электрооборудования (СПб, ул. Вербная, д.17, к.3)	Не требуется	-			
Производственная служба электрооборудования (СПб, ул. Гаккелевская, д.27, к.3)	Не требуется	-			
Производственная служба электрооборудования (СПб, ул. Днепропетровская, д.69)	Не требуется	-			
Производственная служба электрооборудования (СПб, ул. Киришская, д.9, к.2)	Не требуется	-			
Производственная служба электрооборудования (СПб, ул. Ленская, д.3, к.3)	Не требуется	-			
Производственная служба электрооборудования (СПб, ул. погр. Гарькавого, д.47, к.4)	Не требуется	-			
Производственная служба электрооборудования (СПб, ул. Хошимина, д.6, к.4)	Не требуется	-			
Производственная служба электрооборудования (СПб, Тамбовская ул., д.14)	Не требуется	-			
Производственная служба электрооборудования (СПб, ул.Испытателей, д.26, к.3)	Не требуется	-			
Пригородный район тепловых сетей (г. Колпино ул.Анисимова д.2 кор.2)	-	-			
95. Изолировщик на термоизоляции	Используя рациональную организацию труда, исключить возможность нахождения работника в вынужденном рабочем положении	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Пригородный район тепловых сетей	

	При осуществлении изолировочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от воздействия АПФД. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Пригородный район тепловых сетей	
Пригородный район тепловых сетей (Пушкин, Чистякова д.11)	-	-			
96. Изолировщик на термоизоляции	Используя рациональную организацию труда, исключить возможность нахождения работника в вынужденном рабочем положении	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Пригородный район тепловых сетей	
	При осуществлении изолировочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от воздействия АПФД. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Пригородный район тепловых сетей	
97. Сменный мастер	Используя рациональную организацию труда, исключить возможность нахождения работника в вынужденном рабочем положении	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Пригородный район тепловых сетей	
98. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Используя рациональную организацию труда, исключить время нахождения работника в вынужденной позе, снизить массу поднимаемого и перемещаемого груза вручную	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Пригородный район тепловых сетей	
99. Электрогазосварщик	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в фиксированной и неудобной рабочей позе до 25% от рабочего времени	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Пригородный район тепловых сетей	
	При осуществлении сварочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Пригородный район тепловых сетей	
Восточный район тепловых сетей (СПб, Якорная ул., д.11)	-	-			
100. Сменный мастер	Используя рациональную организацию труда, исключить возможность нахождения работника в вынужденном рабочем положении	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Восточный район тепловых сетей	

101. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Используя рациональную организацию труда, исключить время нахождения работника в вынужденной позе, снизить массу поднимаемого и перемещаемого груза вручную	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Восточный район тепловых сетей	
102. Электрогазосварщик	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в фиксированной и неудобной рабочей позе до 25% от рабочего времени	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Восточный район тепловых сетей	
	При осуществлении сварочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Восточный район тепловых сетей	
Восточный район тепловых сетей (СПб, Товарищеский пр., д.20/27)	-	-			
105. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Используя рациональную организацию труда, исключить возможность нахождения работника в вынужденном рабочем положении	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Восточный район тепловых сетей	
106. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Используя рациональную организацию труда, исключить время нахождения работника в вынужденной позе, снизить массу поднимаемого и перемещаемого груза вручную	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Восточный район тепловых сетей	
Северо-Западный район тепловых сетей (СПб, пр.Авиаконструкторов, д.1/2)	-	-			
110. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Используя рациональную организацию труда, исключить возможность нахождения работника в вынужденном рабочем положении	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Северо-Западный район тепловых сетей	
111. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Используя рациональную организацию труда, исключить время нахождения работника в вынужденной позе, снизить массу поднимаемого и перемещаемого груза вручную	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Северо-Западный район тепловых сетей	

Северо-Западный район тепловых сетей (СПб, ул. Савушкина, д.120/2)	-	-			
114. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Используя рациональную организацию труда, исключить возможность нахождения работника в вынужденном рабочем положении	Снижение тяжести трудового процесса	Поставлено	Северо-Западного района тепловых сетей	
115. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Используя рациональную организацию труда, исключить время нахождения работника в вынужденной позе, снизить массу поднимаемого и перемещаемого груза вручную	Снижение тяжести трудового процесса	Поставлено	Северо-Западного района тепловых сетей	
Северо-Западный район тепловых сетей (СПб, Стародеревенская ул., д.24/2)	-	-			
116. Сменный мастер	Используя рациональную организацию труда, исключить возможность нахождения работника в вынужденном рабочем положении	Снижение тяжести трудового процесса	Поставлено	Северо-Западного района тепловых сетей	
117. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Используя рациональную организацию труда, исключить время нахождения работника в вынужденной позе, снизить массу поднимаемого и перемещаемого груза вручную	Снижение тяжести трудового процесса	Поставлено	Северо-Западного района тепловых сетей	
118. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Используя рациональную организацию труда, исключить возможность нахождения работника в вынужденном рабочем положении	Снижение тяжести трудового процесса	Поставлено	Северо-Западного района тепловых сетей	
119. Электрогазосварщик	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в фиксированной и неудобной рабочей позе до 25% от рабочего времени	Снижение тяжести трудового процесса	Поставлено	Северо-Западного района тепловых сетей	
	При осуществлении сварочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Поставлено	Северо-Западного района тепловых сетей	

Северный район тепловых сетей (СПб, ул.Академика Константинова,д.6, корп.1)	-	-			
121. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Используя рациональную организацию труда, исключить возможность нахождения работника в вынужденном рабочем положении	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Северный район тепловых сетей	
122. Изолировщик на термоизоляции	Используя рациональную организацию труда, исключить возможность нахождения работника в вынужденном рабочем положении	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Северный район тепловых сетей	
	При осуществлении изолировочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от воздействия АПФД. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Северный район тепловых сетей	
Северный район тепловых сетей (СПб, ул.Астраханская, д.18)	-	-			
123. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Используя рациональную организацию труда, исключить время нахождения работника в вынужденной позе, снизить массу поднимаемого и перемещаемого груза вручную	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Северный район тепловых сетей	
124. Изолировщик на термоизоляции	Используя рациональную организацию труда, исключить возможность нахождения работника в вынужденном рабочем положении	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Северный район тепловых сетей	
	При осуществлении изолировочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от воздействия АПФД. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Северный район тепловых сетей	
Северный район тепловых сетей (СПб, пр. Просвещения, д.32)	-	-			
125. Сменный мастер	Используя рациональную организацию труда, исключить возможность нахождения работника в вынужденном рабочем положении	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Северный район тепловых сетей	
126. Электрогазосварщик	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в фиксированной и неудобной рабочей позе до 25% от рабочего времени	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Северный район тепловых сетей	

	При осуществлении сварочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Северный район тепловых сетей	
127. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Используя рациональную организацию труда, исключить время нахождения работника в вынужденной позе, снизить массу поднимаемого и перемещаемого груза вручную	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Северный район тепловых сетей	
128. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (благоустройство)	Используя рациональную организацию труда, исключить возможность нахождения работника в вынужденном рабочем положении	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Северный район тепловых сетей	
129. Изолировщик на термоизоляции	Используя рациональную организацию труда, исключить возможность нахождения работника в вынужденном рабочем положении	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Северный район тепловых сетей	
	При осуществлении изолировочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от воздействия АПФД. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Северный район тепловых сетей	
Северный район тепловых сетей (СПб, пр. Луначарского, д.5)	-	-			
130. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Используя рациональную организацию труда, исключить время нахождения работника в вынужденной позе, снизить массу поднимаемого и перемещаемого груза вручную	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Северный район тепловых сетей	
131. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Используя рациональную организацию труда, исключить возможность нахождения работника в вынужденном рабочем положении	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Северный район тепловых сетей	
Северный район тепловых сетей (СПб, 3-й Верхний пер., д. 10)	-	-			
132. Электрогазосварщик	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в фиксированной и неудобной рабочей позе до 25% от рабочего времени	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Северный район тепловых сетей	

	При осуществлении сварочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Поставлено	Северный район тепловых сетей	
Левобережный район тепловых сетей (СПб, ул. Днепропетровская, д.69)	-	-			
133. Электрогазосварщик	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в фиксированной и неудобной рабочей позе до 25% от рабочего времени	Снижение тяжести трудового процесса	Поставлено	Левобережный район тепловых сетей	
	При осуществлении сварочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Поставлено	Левобережный район тепловых сетей	
Левобережный район тепловых сетей (СПб, Бассейная ул., д.59)	-	-			
134. Изолировщик на термоизоляции	Используя рациональную организацию труда, исключить возможность нахождения работника в вынужденном рабочем положении	Снижение тяжести трудового процесса	Поставлено	Левобережный район тепловых сетей	
	При осуществлении изолировочных работ использовать СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от воздействия АПФД. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Поставлено	Левобережный район тепловых сетей	
Управление ЦТП	-	-			
Северный участок комплексного обслуживания ЦТП (СПб, пр. Просвещения, д.46 к.3)	Не требуется	-			

Дата составления: 17.12.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер ФТС		Голубев Юрий Павлович	23.12.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по производству ФТС		Евгений Григорьевич Попов	23.12.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник сектора организации труда ФТС		Татьяна Николаевна Савельева	23.12.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист по охране труда ОКУТ УОТ		Светлана Ивановна Егорова	23.12.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель цехкома ФТС ППО ГУП «ТЭК СПб»		Екатерина Викторовна Захарова	23.12.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3883		Рябова Алия Исхаковна	17.12.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)