

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной и прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"
за июнь 2025 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градусы цветности	Мутность, мг/дм ³ (по каолину)	Запах, баллы	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ*, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно)*, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм ³	Хлориды*, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг	Удельная суммарная β-активность	Радон (²²² Rn), Бк/кг	
1	17.06.2025	исходная	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	< 0,10	3	< 0,58	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,3	-	0,032	-	<0,02	68	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-

Начальник ПХЛ №1



И.В.Цветкова

**Результаты производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников АО «ТЭК СПб»
за июнь 2025 г.**

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/дм3	Цветность, градус цветности	Мутность, (по каолину), мг/дм3	Запах, балл	Волородный показатель, единицы рН	Хлороформ, мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Нефтепродукты (суммарно),мг/дм3	Хлориды *, мг/дм3	Медь (Cu суммарно), мг/дм3	Весросол-карбон *, мг/дм3	Кремний (Si суммарно) *, мг/дм3	Температура, С°	Натрий (Na суммарно) *, мг/дм3	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	Обобщенные колиформные бактерии,КОЕ/100 см3	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см3	Энтерококки, КОЕ/100 см3	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	05.06.25	подпиточная	Парнас 3-й Верхний пер., д. 10	Выборг.	АО"Т/с	котел.	0,29	12	0,93	1	8,4	-	-	<0,011	-	0,07	-	2,0	60	-	-	-	-	-	-
		пр.из АО"Т/сСПб"			АО"Т/с	котел.	0,30	12	< 0,58	1	8,5	-	-	<0,011	-	0,08	-	3,0	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая в т/с ФТС			АО"Т/с	котел.	0,30	12	0,96	1	8,3	-	-	<0,011	-	0,08	-	3,1	73	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
2	05.06.25	исходная	"Парнас-4" 8-й Верхний пер., д. 6	Выборг.	котел.	котел.	0,30	7	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,28	8	< 0,58	1	9,0	-	-	0,014	-	0,06	-	-	81	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,30	11	0,80	1	8,8	-	-	0,014	-	0,08	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
3		исходная	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д. 17, к. 3	Выборг.	котел.	котел.	останов с 19.05.2025г.																		
		подпиточная			котел.	котел.																			
		прямая			котел.	котел.																			
4	24.06.25	исходная	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д. 18	Выборг.	котел.	котел.	0,11	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,24	13	<0,58	1	6,9	-	-	0,010	-	0,06	-	-	83	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,26	13	<0,58	1	6,9	-	-	0,008	-	0,07	-	-	83	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая на гостиницу			котел.	котел.	0,25	15	<0,58	1	6,8	-	-	0,007	-	0,06	-	-	83	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
5	16.06.25	исходная	"Педиатрическая" ул.Литовская, д. 2	Выборг.	котел.	котел.	0,30	14	0,90	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,28	11	0,66	1	9,0	-	-	0,04	-	0,10	-	-	75	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,29	11	< 0,58	1	9,0	-	-	0,04	-	0,14	-	-	75	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
6	23.06.25	подпиточная	"Гражданская" пр.Непокоренных, д.17, к. 2	Калинин.	котел.	котел.	0,25	11	< 0,58	1	8,8	-	-	0,020	-	0,13	-	-	80	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,25	13	< 0,58	1	8,5	-	-	0,019	-	0,08	-	-	72	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
7	10.06.25	исходная	"Северомуринская" Мурино, д.11	Калинин.	котел.	котел.	0,21	6	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,21	8	< 0,58	1	8,4	-	-	0,06	-	0,08	-	-	80	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,30	13	0,93	1	8,4	-	-	0,05	-	0,06	-	-	71	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
8	18.06.25	исходная	"Политехническая" ул. Гжатская, д. 24	Калинин.	котел.	котел.	0,22	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,24	12	0,76	1	9,0	-	-	0,04	-	0,14	-	-	77	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,25	12	0,73	1	8,8	-	-	0,03	-	0,09	-	-	71	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
9	23.06.25	исходная	"Пискаревская" пр. Шафировский, д. 10	Калинин.	котел.	котел.	0,30	5	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котел.	котел.	0,29	8	<0,58	1	8,9	-	-	0,03	-	0,08	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,29	11	0,96	1	8,4	-	-	0,03	-	0,11	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-
10	03.06.25	исходная	"3-Выборгская" ул. Манчестерская, д. 14	Выборг.	котел.	котел.	0,21	9	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,18	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,012	-	0,05	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,17	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,013	-	0,06	-	-	71	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-
11		исходная	"6-Выборгская" пр.Тореза, д. 42, к. 2	Выборг.	котел.	котел.	останов с 28.05.2025г.																				
		подпиточная			котел.	котел.																					
		прямая			котел.	котел.																					
12	03.06.25	исходная	"Пригородная" ул.1 Мая, д. 91, к. 2	Выборг.	котел.	котел.	0,18	7	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,17	11	<0,58	1	8,8	-	-	0,013	-	0,05	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,18	13	<0,58	1	8,8	-	-	0,012	-	0,07	-	-	69	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-
13		исходная	"1-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.12	Красногв	В резерве с 05.08.2022г.																						
		подпиточная																									
		прямая																									
14	10.06.25	исходная	"2-я Красногвардейская" пр-кт Металлистов, д. 60, лит. А	Красногв	котел.	котел.	0,27	4	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,26	8	0,63	1	8,4	-	-	0,013	-	0,06	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,30	7	<0,58	1	8,9	-	-	0,014	-	0,07	-	-	68	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
15		исходная	"3-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д. 57	Красногв	котел.	котел.	Котельная на реконструкции																				
		подпиточная			котел.	котел.																					
		прямая			котел.	котел.																					
16	10.06.25	исходная	"4-я Красногвардейская" Екатерининский пр., д. 7, лит. А	Красногв	котел.	котел.	0,14	5	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,12	12	<0,58	1	8,9	-	-	0,009	-	0,06	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,18	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,007	-	0,07	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-
17	02.06.25	исходная	"1-я Правобережная" ул. Крыленко, д. 4, лит. А	Невский	котел.	котел.	0,19	7	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,16	10	<0,58	1	8,6	-	-	0,015	-	0,06	0,040	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,18	11	<0,58	1	8,5	-	-	0,015	-	0,08	0,040	-	82	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-
18	02.06.25	исходная	"2-я Правобережная" ул. Ванеева, д. 3, лит. А	Невский	котел.	котел.	0,16	6	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,14	8	<0,58	1	8,9	-	-	0,017	-	0,07	0,040	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,17	11	<0,58	1	8,9	-	-	0,019	-	0,08	0,040	-	74	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-
19	18.06.25	исходная	"1-я Невская" ул. Ольминского, д. 25	Невский	котел.	котел.	0,25	6	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,22	8	<0,58	1	8,6	-	-	0,026	-	0,09	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,25	10	<0,58	1	8,8	-	-	0,025	-	0,07	-	-	65	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-
20	18.06.25	исходная	"3-я Невская" ул. Седова, д. 5а	Невский	котел.	котел.	0,30	10	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,22	11	0,63	1	9,0	-	-	0,015	-	0,07	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,23	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,016	-	0,08	-	-	68	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
21	18.06.25	исходная	"4-Невская" ул. Бехтерева, д. 1, к. 2	Невский	котел.	котел.	0,51	10	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,28	9	< 0,58	1	8,4	-	-	0,019	-	0,11	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-
		прямая 1			котел.	котел.	0,29	11	0,73	1	8,3	-	-	0,02	-	0,09	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
22	10.06.25	исходная	Пискаревский пр., 155, к. 3, лит. А	Красногв	котел.	котел.	0,26	6	0,7	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,24	10	0,67	1	6,9	-	-	0,005	-	0,10	-	-	65	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
23		исходная	ул. Ивановская, д.36а, лит.А	Невский	котел.	котел.	Котельная остановлена в резерв с 28.05.2025 г. ГВС не подается																			
		подпиточная			котел.	котел.																				
		прямая			котел.	котел.																				

*- показатель указывается при проведении контроля по программе

Начальник ПХЛ-2



Л.Е. Ковалева

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"
за июнь 2025 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Веоросол-карбон, мг/дм ³	Нагрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см ³	Энтерококки, КОЕ/100см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³		
																									исходная	подпиточная
1.	09.06.25	исходная	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,14	8	0,59	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная				котельной	0,20	9	0,63	1	8,5	-	0,05	-	0,04	75	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая				котельной	0,28	9	0,63	1	8,3	-	0,05	-	0,05	74	0,04	-	-	0	не обн.	0	0	-	-	-
2.	25.06.25	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,15	8	0,59	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная				котельной	0,17	9	0,60	1	8,3	-	0,02	-	0,04	89	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая				котельной	0,16	9	0,62	1	8,5	-	0,03	-	0,05	65	0,03	-	-	0	не обн.	0	0	-	-	
3.	23.06.25	исходная	ул. Лермонтова, д.5, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,13	7	0,58	1	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная				котельной	0,11	8	0,60	1	8,7	-	0,02	-	0,02	67	0,03	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая				котельной	0,12	8	0,61	1	9,0	-	0,03	-	0,03	75	0,03	3,1	17	0	не обн.	0	0	-	-	
4.	02.06.25	исходная	п. Хвойный, д. 17, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,11	7	0,59	1	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		прямая				котельной	0,13	7	0,59	1	8,3	-	0,02	-	0,02	65	-	2,3	26	0	не обн.	0	0	-		
5.	-	исходная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Кировский	котельная	котельной	Котельная выведена из эксплуатации с 01.07.2023г.																			
		подпиточная				котельной																				
		прямая				котельной																				
6.	23.06.25	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Красносельский	котельная	котельной	0,29	9	0,60	1	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная				котельной	0,22	9	0,64	1	9,0	-	0,04	-	0,03	98	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая				котельной	0,19	9	0,63	1	9,0	-	0,04	-	0,04	70	-	-	0	не обн.	0	0	-	-		
7.	25.06.25	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,30	11	0,66	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		подпиточная				котельной	0,28	9	0,63	1	8,5	-	0,04	-	0,04	75	-	-	-	-	-	-	-			
		прямая №1				котельной	0,28	9	0,63	1	8,5	-	0,04	-	0,04	75	-	-	0	не обн.	0	0	-			
		прямая №2				котельной	0,29	10	0,65	1	8,5	-	0,04	-	0,04	70	-	-	0	не обн.	0	0	-			
8.	25.06.25	исходная	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,30	13	0,65	1	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		подпиточная				котельной	0,30	12	0,69	1	8,5	-	0,03	-	0,03	80	-	-	-	-	-	-				
		прямая				котельной	0,30	15	0,69	1	8,5	-	0,04	-	0,04	70	-	-	0	не обн.	0	0	-			

Начальник лаборатории

Р.С.Фаленкова

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"
за июнь 2025г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм3	Цветность, град. цветности	Мутность(по каолину), мг/дм3	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм3	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Мель (Cu суммарно), мг/дм3	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм3	Веоокросол-карбон, мг/дм3	Общее микробное число (ОМЧ),КОЕ/см3	Обоошенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см3	Escherichia coli(E.coli),КОЕ/100 см3	Энтерококки,КОЕ/100 см3	Legionella pneumophila, КОЕ/100 см3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	05.06.25	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0.29	8	0.64	1	6,5	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная 1			котельная	котельной	0.20	9	<0.58	1	8,3	-	0,023	-	0,03	65	5,5	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0.28	8	<0.58	1	8,3	-	0,011	-	0,04	73	5,7	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		прямая 1			котельная	котельной	0.29	10	0.61	1	8,3	-	0,012	-	0,13	74	6,5	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая 2			котельная	котельной	0.28	15	0.73	1	8,3	-	0,015	-	0,13	73	4,9	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
2	02.06.25	ТОС II к.1-6	"Коломяжская" ул.Автобусная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0.27	16	1,1	1	8,3	-	0,016	-	0,15	71	5,9	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		исходная 1			котельная	котельной	0.19	6	0.58	1	6,4	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
		исходная 2			котельная	котельной	0.17	6	<0.58	1	6,4	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная 1			котельная	котельной	0.20	10	0.78	1	9,0	-	0,007	-	0,06	70	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная 2			котельная	котельной	0.19	10	0.64	1	8,8	-	0,007	-	0,05	70	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая 1			котельная	котельной	0.22	11	<0.58	1	8,9	-	0,009	-	0,06	71	5,8	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
3	05.06.25	прямая 3	"Молодежная" Серебристый б-р д.2,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0.21	12	<0.58	1	8,8	-	0,009	-	0,06	71	5,8	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		исходная			котельная	котельной	0.20	8	0.61	1	6,3	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0.23	12	<0.58	1	8,9	-	0,032	-	0,05	60	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0.18	12	<0.58	1	8,7	-	0,037	-	0,07	76	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
4	прямая	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14,лит.А	Приморский	котельная	котельной	остановлена в резерв с 19.05.2025г.																			
				котельная	котельной																				
5	19.06.25	исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15,лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	0.12	6	<0.58	1	6,2	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0.15	9	0.81	1	8,9	-	0,012	-	0,05	82	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
6	19.06.25	исходная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д. 5,лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0.10	6	<0.58	1	6,2	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	<0.10	10	<0.58	1	8,6	-	0,011	-	0,05	85	-	0,03	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	<0.10	9	<0.58	1	8,7	-	0,010	-	0,04	70	-	0,03	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
7	24.06.25	исходная	ул.Малая Посадская, д.22-24,лит,Н	Петроградский	котельная	котельной	0.22	8	<0.58	1	7,0	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0.22	15	<0.58	1	8,8	-	0,014	-	0,06	65	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0.23	12	0.70	1	8,8	-	0,021	-	0,05	65	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	

Начальник ПХЛ №1



И.В. Цветкова

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ГВС),
предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб" за июнь 2025г.

№	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон (²²² Rn), Бк/кг	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³	
1	19.06.25	исходная	ЭУ-41, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит.А1	Гатчинский	котельная	котельной	8,1	3	<0,58	0	0,30			<0,002	14												
	прямая (ГВС)	котельная			котельной	8,6	3	<0,58	1	0,10		0,003	0,012	<0,002	12	73	37				0	не обнар	не обнар	не обнар			
	подпит.	котельная			котельной	8,7	3	<0,58	1	0,10		0,003	0,014	<0,002	12	75											
2	06.06.25	исходная	ЭУ-41, Большешкопан ское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельной	7,2	5	<0,58	0	0,10			<0,002	33												
	прямая (ГВС)	котельная			котельной	7,3	5	<0,58	1	0,10		0,003	0,011	<0,002	32	70	34				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
	подпит.	котельная			котельной	7,3	5	<0,58	1	0,10		0,003	0,011	<0,002	32	68				3	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар			

Начальник ПХЛ №5



Т.Н. Цыганок

24	03.06.25	исходная	ЭУ-39, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит.Б	Колпинский	котельная	котельной	6,4	7	<0,58	0	0,30	0,0024														
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,4	11	1,46	1	0,29	0,00041	0,007	0,035			75		2	не обнар	не обнар	не обнар				
		подпит.			котельная	котельной	8,5	12	1,43	1	0,29	0,00036	0,007	0,039			75									не обнар
25	06.06.25	исходная	ЭУ-39, п. Шушары, Колпинская ферма, д. 5 лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,1	7	<0,58	0	0,30	0,0023														
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,4	5	<0,58	1	0,23	0,0062	0,005			61		0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар				
26	03.06.25	исходная	ЭУ-40 п. Саперный, ул. Дорожная, д. 13 к.2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,1	10	<0,58	0	0,30															
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,6	8	1,15	1	0,25		0,006	0,017	<0,002			70		0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
		подпит.			котельная	котельной	8,7	11	1,05	1	0,27		0,006	0,018	<0,002			64								не обнар
27	09.06.25	исходная	ЭУ-40 п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,1	9	<0,58	0	0,30															
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	11	1,33	1	0,29		0,006	0,015	<0,002			72		0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
28	03.06.25	исходная	ЭУ-40 п. Понтонный, ул. Южная, д. 25, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,1	9	<0,58	0	0,18															
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	10	<0,58	1	0,25		0,005		<0,002			67		1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
29	27.06.25	исходная	ЭУ-40 п. Понтонный, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,28															
		подпит.			котельная	котельной	6,9	12	1,30	1	0,29		0,006		<0,002			70		1	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	9	1,15	1	0,29		0,006		<0,002			68		1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
30	03.06.25	исходная	ЭУ-40 п. Понтонный, ул. А. Товпеко, д. 12, Лит. А, к.2	Колпинский	котельная	котельной	6,2	10	<0,58	0	0,30															
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,7	6	1,46	1	0,29		0,008		<0,002			66		0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
31	09.06.25	исходная	ЭУ-40 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 3, пом. 1Н, 2Н, лит. Д	Колпинский	котельная	котельной	6,1	7	<0,58	0	0,30															
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,3	8	0,71	1	0,29		0,006		<0,002			66		0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
32	04.06.25	исходная	ЭУ-40 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	10	0,65	0	0,30															
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,4	8	<0,58	1	0,12		0,004		<0,002			66		0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"
за июнь 2025 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градусы цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Веоросол-карбон, мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см ³	Энтерококки, КОЕ/100см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³	
1.	06.06.25	исходная	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,11	8	0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,13	9	0,61	1	8,7	-	0,03	-	0,04	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,14	10	0,64	1	8,8	-	0,03	-	0,05	70	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	-
2.	-	исходная	ул. Салова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 19.05.2025 г. ГВС не подается.																		
		подпиточная			котельная	котельной																			
		прямая			котельная	котельной																			
3.	02.06.25	исходная	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,13	9	0,59	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,15	9	0,62	1	8,3	-	0,02	-	0,04	93	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,16	10	0,62	1	8,4	-	0,04	-	0,05	69	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
4.	02.06.25	исходная	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,12	8	0,60	1	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	9	0,63	1	8,6	-	0,03	-	0,04	79	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,16	11	0,62	1	8,7	-	0,04	-	0,04	70	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
5.	04.06.25	исходная	ул. Бассейная., д. 59, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,23	8	0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,25	9	0,61	1	9,0	-	0,04	-	0,04	73	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,24	9	0,60	1	9,0	-	0,03	-	0,04	74	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
6.	02.06.25	исходная	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Московский	котельная	котельной	0,13	8	0,63	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,15	9	0,62	1	8,7	-	0,02	-	0,03	62	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,15	9	0,65	1	8,5	-	0,03	-	0,03	70	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
7.	04.06.25	исходная	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Московский	котельная	котельной	0,25	9	0,58	1	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котельная	котельной	0,30	10	0,64	1	6,1	-	0,04	-	0,04	63	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	

Начальник лаборатории



Р.С.Фаленкова

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"

за июнь 2025 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно) мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обогащенные коолиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³ в 1 мл	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³	
1	09.06.2025	исходная прямая ГВС	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит.А	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,30 0,29	8 9	0,75 1,4	1 1	64 8,1	-	-	-	-	73	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
2	09.06.2025	исходная прямая ГВС	Железноводская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,21 0,18	8 8	< 0,58 < 0,58	1 1	6,6 6,4	-	-	-	-	66	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
3	09.06.2025	исходная прямая ГВС	ул. Одоевского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,30 < 0,10	8 8	0,61 < 0,58	1 1	6,6 6,4	-	-	-	-	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
4	09.06.2025	исходная прямая ГВС	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,28 0,26	10 8	1,2 1,1	1 1	6,4 6,4	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
5	17.06.2025	исходная прямая ГВС	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволож- ский	котельная	котельная	< 0,10 < 0,10	3 2	< 0,58 < 0,58	1 1	8,3 8,3	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
6	26.06.2025	исходная прямая ГВС	п. Молодежное, Средневыборгское ш., д. 14, лит. Б	Курортный	котельная	котельная	< 0,10 < 0,10	2 2	< 0,58 < 0,58	1 1	8,2 8,4	-	-	-	-	65	-	24	11	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
7	16.06.2025	исходная прямая ГВС	Граничная ул., д. 21 лит. Б	Примор- ский	котельная	котельная	0,17 0,13	7 8	< 0,58 < 0,58	1 1	6,2 6,4	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
8	16.06.2025	исходная прямая ГВС	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Примор- ский	котельная	котельная	0,15 0,20	6 8	< 0,58 0,75	1 1	6,5 6,6	-	-	-	-	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
9	09.06.2025	исходная прямая ГВС	Финский пер.д.4а	Калинински й	котельная	котельная	0,14 0,17	8 8	0,84 1,1	1 1	6,4 6,2	-	-	-	-	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
10	10.06.2025	исходная прямая ГВС	Лабораторный пр., д.18,к.2,лит.АЖ	Калинински й	котельная	котельная	0,15 0,23	5 11	< 0,58 < 0,58	1 1	6,4 7,0	-	-	-	-	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
11	24.06.2025	исходная прямая ГВС	Свердловская наб., д.38,к.3,лит.А	Калинински й	котельная	котельная	0,28 0,26	7 13	< 0,58 1,0	1 1	6,3 6,4	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
12	10.06.2025	исходная прямая ГВС	Полостровский пр., д.71,к.2,лит.Б	Калинински й	котельная	котельная	0,14 < 0,10	5 7	< 0,58 < 0,58	1 1	6,3 6,3	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
13	-	исходная прямая ГВС	пос.Парголово, Михайловка, Торфяная ул.,д.25,к.2,лит.А	Выборгски й	котельная	котельная	прекращена подача ГВС с 01.09.2024																		
14	02.06.2025	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к.2	Выборгский	котельная	котельная	0,34 0,20	6 7	0,63 < 0,58	1 1	6,3 6,2	-	-	-	-	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
15	16.06.2025	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,55 0,30	10 9	< 0,58 < 0,58	1 1	6,4 6,3	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	

