

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в июне 2025г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.06.2025	гостиниц а	Гапсальская ул., 2	Кировский	котельная IV- Кировская	ГВС	0,28	11	1,40	1	8,62	<0,02	<0,002	66	0	отс.	отс.	отс.
10.06.2025	тепловая сеть	Канонерский о., 8 к.2	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,27	11	0,86	1	6,47	<0,02	<0,002	13	0	отс.	отс.	отс.
10.06.2025	тепловая сеть	Канонерский о., 8 к.2	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,28	11	0,92	1	8,95	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.
10.06.2025	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,28	10	0,93	1	6,98	<0,02	<0,002	14	0	отс.	отс.	отс.
10.06.2025	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,28	12	0,96	1	8,90	<0,02	<0,002	73	0	отс.	отс.	отс.
10.06.2025	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I- Кировская	ГВС	0,24	13	0,68	1	8,64	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
10.06.2025	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносель ский	котельная II- Красносель ская	ГВС	0,27	9	1,27	1	8,32	<0,02	<0,002	66	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.06.2025	тепловая сеть	Ул.П. Германа, 14/117	Красносель ский	котельная II- Красносель ская	ГВС	0,27	10	1,29	1	8,30	<0,02	<0,002	66	0	отс.	отс.	отс.
10.06.2025	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,27	11	1,30	1	8,31	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	отс.
10.06.2025	Библио тека	Пр. Ветеранов, 155	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,27	11	1,32	1	8,33	<0,02	<0,002	66	0	отс.	отс.	отс.
10.06.2025	детский сад	Ул. Пилютова, 13 к.1	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,27	12	1,35	1	8,36	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	отс.
10.06.2025	Обще житие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,27	12	1,33	1	8,33	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	отс.
10.06.2025	Библио тека	Ул. Чекистов, 26	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,27	11	1,31	1	8,30	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

Е.А. Ясинская



Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в июне 2025г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °C	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.06.2025	лицей	Ул. Ольминского, 13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,17	11	0,63	1	8,53	<0,02	<0,002	63	0	отс.	отс.	отс.
17.06.2025	детский сад	Ул. Елизарова, 21 к.2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,19	10	0,61	1	8,49	<0,02	<0,002	62	0	отс.	отс.	отс.
17.06.2025	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	0,13	11	<0,58	1	8,23	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.
17.06.2025	тепловая сеть	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,20	6	<0,58	1	6,38	<0,02	<0,002	10	0	отс.	отс.	отс.
17.06.2025	тепловая сеть	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,28	12	0,84	1	8,05	<0,02	<0,002	72	0	отс.	отс.	отс.
17.06.2025	тепловая сеть	Российский пр., д. 5, лит. А – тепловая сеть	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,28	16	1,33	1	8,14	<0,02	<0,002	60	0	отс.	отс.	отс.
17.06.2025	тепловая сеть	Индустриальный пр., 10 к.3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,27	15	1,35	1	8,37	<0,02	<0,002	61	0	отс.	отс.	отс.
17.06.2025	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховознерго"	ГВС	0,18	13	0,67	1	8,36	<0,02	<0,002	64	0	отс.	отс.	отс.
17.06.2025	тепловая сеть	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховознерго"	ГВС	0,16	12	<0,58	1	8,29	<0,02	<0,002	65	0	отс.	отс.	отс.
17.06.2025	тепловая сеть	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,24	14	1,29	1	8,56	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
03.06.2025	тепловая сеть	Ул. Бельшева, 4 к.2 ЦТП	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,24	13	1,35	1	8,74	<0,02	<0,002	72	0	отс.	отс.	отс.
03.06.2025	тепловая сеть	Ул. Лат. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,21	13	1,15	1	8,70	<0,02	<0,002	73	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03.06.2025	тепловая сеть	Ул. Чудновского, 15 ЦТП	Невский	котельная II- Правобереж- ная	ГВС	0,19	14	0,98	1	8,73	<0,02	<0,002	72	0	отс.	отс.	отс.
03.06.2025	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногва рдейский	котельная I- Красногвар дейская	ГВС	0,21	10	0,84	1	8,59	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
03.06.2025	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногва рдейский	котельная ул. Стахановце в, д.13	ГВС	0,23	12	0,79	1	8,53	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
03.06.2025	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногва рдейский	котельная I- Красногвар дейская	ГВС	0,19	11	0,73	1	8,57	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.
03.06.2025	Детская поликлини ка	Ул. Шаумяна, 29	Красногва рдейский	котельная III- Красногвар дейская	ГВС	0,15	13	0,68	1	8,62	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	отс.
03.06.2025	детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногва рдейский	котельная II- Красногвар дейская	ГВС	0,17	11	0,62	1	8,71	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
03.06.2025	Женская консульта ция	Большеохтинский пр., 33 к.2	Красногва рдейский	котельная IV- Красногвар дейская	ГВС	0,19	12	0,77	1	8,62	<0,02	<0,002	65	0	отс.	отс.	отс.
03.06.2025	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногва рдейский	котельная IV- Красногвар	ГВС	0,17	14	0,73	1	8,69	<0,02	<0,002	66	0	отс.	отс.	отс.
03.06.2025	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,25	7	0,89	1	6,45	<0,02	<0,002	11	0	отс.	отс.	отс.
03.06.2025	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,26	9	<0,58	1	6,54	<0,02	<0,002	65	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

Е.А. Ясинская




Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в июне 2025г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °C	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.06.2025	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Приморский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,27	16	1,28	1	7,97	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.
18.06.2025	тепловая сеть	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,28	17	1,24	1	7,84	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
18.06.2025	тепловая сеть	ул. Королева, д. 41 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,28	17	1,32	1	7,62	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
18.06.2025	тепловая сеть	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,29	16	1,35	1	7,80	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
18.06.2025	тепловая сеть	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,29	18	1,30	1	7,78	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
18.06.2025	тепловая сеть	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,28	16	1,23	1	7,71	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
18.06.2025	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,28	15	1,34	1	7,87	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.06.2025	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,27	15	1,31	1	7,95	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	отс.
18.06.2025	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,28	18	1,31	1	8,00	<0,02	<0,002	64	0	отс.	отс.	отс.
18.06.2025	тепловая сеть	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Приморский	котельная "Коломяжская"	ГВС	0,28	16	1,40	1	7,90	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
18.06.2025	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д.2	Кронш-кий	котельная "Цитадельская"	ГВС	0,11	10	1,00	1	8,90	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.
18.06.2025	тепловая сеть	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.6, к.1,лит.А	Кронш-кий	котельная "Западная"	ГВС	0,10	10	0,86	1	8,92	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в июне 2025г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.06.2025	тепловая сеть	Ул. Софийская, 23 к.3	Фрунзенский	котельная II-Фрунзенская	ГВС	0,13	10	<0,58	1	8,06	<0,02	<0,002	63	0	отс.	отс.	отс.
17.06.2025	тепловая сеть	Пулковское ш., 15 к.4	Московский	котельная III-Московская	ГВС	0,25	13	1,19	1	8,44	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в июне 2025г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24.06.2025	тепловая сеть	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,28	15	1,25	1	8,48	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
24.06.2025	тепловая сеть	Ул. А.Константинова, 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,29	16	1,18	1	8,43	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
24.06.2025	тепловая сеть	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,29	16	1,42	1	8,65	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
24.06.2025	тепловая сеть	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,29	17	1,31	1	8,61	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
24.06.2025	тепловая сеть	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,29	16	1,42	1	8,38	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
24.06.2025	тепловая сеть	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,28	17	1,20	1	8,45	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
24.06.2025	Педиатрическая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,25	16	0,89	1	8,73	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	отс.
24.06.2025	стоматол. поликлиника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	II-Выборгская	ГВС	0,27	16	0,74	1	8,61	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24.06.2025	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгс кий	котельная VI- Выборгска я	ГВС	0,26	15	0,70	1	8,70	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
24.06.2025	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгс кий	III- Выборгска я	ГВС	0,27	15	0,88	1	8,62	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
24.06.2025	тепловая сеть	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,30	18	1,02	1	8,55	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
24.06.2025	тепловая сеть	Северный пр., 6 к.4	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,29	17	0,97	1	8,50	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.
24.06.2025	тепловая сеть	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калинин ский	котельная Парнас	ГВС	0,29	16	1,05	1	8,53	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
24.06.2025	тепловая сеть	Киришская ул., 9 к.2	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,29	16	1,32	1	8,48	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
24.06.2025	торговой центр	Ул. Ушинского, 5 к.1	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,28	17	1,22	1	8,44	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

АО «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Производственная
химическая служба

Е.А. Ясинская

**Результаты плановых анализов воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО
"ТЭК СПб" в июне 2025г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	Температура, оС	хлороформ , мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.06.25.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл п.Вырица ул. Московская д.61 к.4	гатчински й	п.Вырица ул.Москов ская д.61	ГВС	0,10	5	<0,58	1	8,71	65	—	—	1	не обн.	не обн.	не обн.
02.06.25.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл. село Никольское ул. Меньковска я д.13	гатчински й	сельское поселение массив Никольско е д.1	ГВС	0,10	5	<0,58	1	7,47	64	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.
02.06.25.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл Всеволожск ий р-н пос. Стекланный база отдыха "Уют" корпус №3	всеволожс кий	Ленинград ская обл Всеволожск кий р-н пос. Стекланны й база отдыха "Уют"	ГВС	0,11	6	<0,58	1	8,32	64	—	—	3	не обн.	не обн.	не обн.

03.06.25.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,15	12	<0,58	1	8,91	64	0,00038	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
03.06.25.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,16	11	<0,58	1	8,96	62	0,00031	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
03.06.25.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,16	12	<0,58	1	8,95	62	0,00031	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
03.06.25.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,17	10	<0,58	1	8,92	66	0,00029	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
03.06.25.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевска я д.41	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,17	11	<0,58	1	8,94	65	0,00032	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
04.06.25.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинс кая д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизавети	ГВС	0,13	15	<0,58	1	8,93	63	0,00024	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
04.06.25.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельс кое шоссе д.9	пушкинс кий	г. Пушкин Красносел ьское шоссе д.7а	ГВС	0,14	7	<0,58	1	8,81	69	0,00250	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
04.06.25.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д. 11	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,16	11	<0,58	1	8,95	62	0,00058	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
05.06.25.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,16	10	0,74	1	8,92	67	0,00056	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
05.06.25.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,15	11	0,78	1	8,90	61	0,00054	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.

05.06.25.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,17	10	0,81	1	8,98	67	0,00044	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
05.06.25.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,19	10	0,91	1	8,94	66	0,00045	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
05.06.25.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийс кая д.7/20	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,26	11	0,94	1	8,96	67	0,00057	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
06.06.25.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайск ая д.6	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная	ГВС	0,19	11	<0,58	1	8,85	63	0,00025	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
06.06.25.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Пушкинская д.42	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,14	11	<0,58	1	8,78	67	0,00046	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
06.06.25.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинс кий	п. Шушары Пулковско е шоссе д.42	ГВС	0,26	12	<0,58	1	6,50	66	0,00630	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
09.06.25.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.5	ГВС	0,26	11	<0,58	1	7,29	62	0,00860	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
09.06.25.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.25	ГВС	0,25	12	<0,58	1	6,36	64	0,00820	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.

09.06.25.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Полевая д.10	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука	ГВС	0,26	16	0,73	1	8,92	65	0,00670	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
09.06.25.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Богайчука д.18	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.2	ГВС	0,24	15	0,67	1	8,90	64	0,00800	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
09.06.25.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул.Пионерск ая д.1	колпинс кий	п. Металлост рой ул.Пионер ская д.7а	ГВС	0,27	8	0,89	1	6,62	63	0,00780	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
16.06.25.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,20	12	<0,58	1	8,43	74	0,00200	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
16.06.25.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,23	12	<0,58	1	8,42	74	0,00240	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
16.06.25.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,21	12	<0,58	1	8,30	71	0,00230	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
16.06.25.	тепловая сеть	г.Колпино ул. Финляндска я узел "А"	колпински й	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,22	14	<0,58	1	8,52	73	0,00220	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.

17.06.25.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,26	12	0,89	1	8,67	64	0,00970	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
17.06.25.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.1/7	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,26	11	0,95	1	8,63	63	0,01000	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
17.06.25.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,26	11	0,86	1	8,59	70	0,00830	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
17.06.25.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,26	10	0,92	1	8,62	70	0,00980	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
17.06.25.	тепловая сеть	г. Колпино ул.Анисимов а д.2к.2	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,27	12	0,83	1	8,77	71	0,00990	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.

Начальник ПХС ФТС:

АО «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Производственная
химическая служба

Е.А.Ясинская