

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в декабре 2025г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	Температура, оС	хлороформ , мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	E.coil	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.12.25.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинский	2 Колпинская я	ГВС	0,12	7	0,78	1	8,76	70	0,00420	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
01.12.25.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.1/7	колпинский	2 Колпинская я	ГВС	0,12	7	0,93	0	8,77	68	0,00430	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
01.12.25.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинский	2 Колпинская я	ГВС	0,10	7	0,65	1	8,58	74	0,00380	<0,002	4	не обн.	не обн.	не обн.
01.12.25.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинский	2 Колпинская я	ГВС	0,11	7	0,65	1	8,70	74	0,00450	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
01.12.25.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Анисимов а д.2к.2	колпинский	2 Колпинская я	ГВС	0,10	7	0,68	0	8,82	74	0,00460	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
02.12.25.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36.к.2	колпинский	АО "ТЭР ТЭЦ"	ГВС	0,10	9	<0,58	0	8,53	72	0,00520	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.

02.12.25.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинский	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,10	9	<0,58	0	8,59	73	0,00450	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
02.12.25.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинский	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,10	9	<0,58	0	8,55	72	0,00520	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
02.12.25.	тепловая сеть	г.Колпино ул. Финляндская 4 узел "А"	колпинский	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,36	74	0,00460	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
03.12.25.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинский	п. Понтонный ул. Южная д.5	ГВС	0,22	10	<0,58	1	7,23	67	0,00470	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
03.12.25.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинский	п. Понтонный ул. Южная д.25	ГВС	0,27	13	<0,58	1	6,61	63	0,00640	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
03.12.25.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Полевая д.10	колпинский	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,20	12	0,68	1	8,89	67	0,00037	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
03.12.25.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Богайчука д.18	колпинский	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,21	11	0,74	1	8,87	63	0,00037	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
03.12.25.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Пионерская д.1	колпинский	п. Металлострой ул. Пионерская д.7а	ГВС	0,19	9	1,41	1	8,68	64	0,00068	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.

04.12.25.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкинск кий	2 я	ГВС	0,10	9	0,59	1	8,75	73	0,00410	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
04.12.25.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д	пушкинск кий	2 я	ГВС	0,12	10	0,62	1	8,83	62	0,00065	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
04.12.25.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинск кий	2 я	ГВС	0,12	9	0,71	1	8,87	74	0,00082	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
04.12.25.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинск кий	2 я	ГВС	0,10	9	0,78	1	8,85	67	0,00140	<0,002	4	не обн.	не обн.	не обн.
04.12.25.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д. 11	пушкинск кий	3 я	ГВС	0,11	9	0,84	1	8,80	62	0,00090	<0,002	0	не обн.	не обн.	
08.12.25.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинск кий	6 я	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,95	68	0,00039	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
08.12.25.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинск кий	6 я	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,94	69	0,00044	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
08.12.25.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шипикова д.32/15	пушкинск кий	6 я	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,84	73	0,00034	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
08.12.25.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевска я д.41	пушкинск кий	6 я	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,96	71	0,00046	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
08.12.25.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкинск кий	2 я	ГВС	0,10	9	0,59	1	8,89	71	0,00060	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.

09.12.25.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинскаяд д.11 к.1	г. Павловск	Павловск ул. Елизаветинская д.21	ГВС	0,10	15	<0,58	1	8,58	62	0,00021	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
09.12.25.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельское шоссе д.9	Пушкин	г. Пушкин Красносельское шоссе д.7а	ГВС	0,12	5	1,31	1	8,92	70	0,00021	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
09.12.25.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийская д.7/20	Пушкин	Пушкинская	ГВС	0,10	9	0,59	1	8,89	69	0,00053	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
10.12.25.	тепловая сеть	Ленинградская обл п.Вьрица ул. Московская д.61 к.4	гатчинский	п.Вьрица ул.Московская д.61	ГВС	0,10	5	<0,58	1	8,73	63	0,00480	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
10.12.25.	тепловая сеть	Ленинградская обл. село Никольское ул. Меньковская д.13	гатчинский	сельское поселение массив Никольское д.1	ГВС	0,10	5	<0,58	1	7,51	69	0,00450	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
10.12.25.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайская д.6	Пушкин	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,10	10	0,62	1	8,81	66	0,00430	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
10.12.25.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Пушкинская д.42	Пушкин	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,83	71	0,00460	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.

11.12.25.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинский	п. Шушары Пулковское шоссе д.42	ГВС	0,18	10	<0,58	1	7,07	66	0,00610	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
12.12.25.	тепловая сеть	Ленинградская обл Всеволожский р-н пос. Стеклыйный база отдыха "Уют" корпус №3	всеволожский	Ленинградская обл Всеволожский р-н пос. Стеклыйный база отдыха "Уют"	ГВС	0,18	5	1,19	1	8,45	62	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.

Начальник ПХС ФТС:

АО «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Производственная
химическая служба

Е.А.Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в декабре 2025г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
09.12.2025	тепловая сеть	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калнининский	котельная Политехническая	ГВС	0,20	15	0,88	1	8,62	<0,02	<0,002	72	0	отс.	отс.	отс.
09.12.2025	тепловая сеть	Ул. А.Константинов а, 6 к.1	Калнининский	котельная Политехническая	ГВС	0,22	14	0,97	1	8,50	<0,02	<0,002	72	0	отс.	отс.	отс.
09.12.2025	тепловая сеть	Пр. Науки, 44 к.2	Калнининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,27	16	1,40	1	8,51	<0,02	<0,002	73	0	отс.	отс.	отс.
09.12.2025	тепловая сеть	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калнининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,27	15	1,30	1	8,56	<0,02	<0,002	72	0	отс.	отс.	отс.
09.12.2025	тепловая сеть	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калнининский	котельная Гражданская	ГВС	0,14	13	0,91	1	8,89	<0,02	<0,002	73	0	отс.	отс.	отс.
09.12.2025	тепловая сеть	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калнининский	котельная Гражданская	ГВС	0,17	14	0,88	1	8,83	<0,02	<0,002	73	0	отс.	отс.	отс.
09.12.2025	тепловая сеть	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиагрическая	ГВС	0,16	11	0,70	1	8,90	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.
09.12.2025	тепловая сеть	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	котельная Пискаревская	ГВС	0,18	11	0,73	1	8,72	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.12.2025	Тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгский кий	котельная VI-Выборгская	ГВС	0,16	12	0,64	1	8,76	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
09.12.2025	Тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгский кий	III-Выборгская	ГВС	0,15	13	0,60	1	8,90	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.
09.12.2025	Тепловая сеть	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгский кий	котельная Парнас	ГВС	0,19	15	<0,58	1	8,48	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.
09.12.2025	Тепловая сеть	Северный пр., 6 к.4	Выборгский кий	котельная Парнас	ГВС	0,24	11	0,81	1	8,43	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.
09.12.2025	Тепловая сеть	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калининский	котельная Парнас	ГВС	0,25	13	0,67	1	8,50	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.
09.12.2025	Тепловая сеть	Киришская ул., 9 к.2	Калининский	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,22	15	0,92	1	8,56	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
09.12.2025	Торговый центр	Ул. Ушинского, 5 к.1	Калининский	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,24	15	0,87	1	8,44	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

АО «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Производственная химическая служба

Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в декабре 2025г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
04.12.2025	гостиница а	Галсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	0,16	10	1,02	1	8,92	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.
04.12.2025	тепловая сеть	Канонерский о., 8 к.2	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,26	8	<0,58	1	6,73	<0,02	<0,002	3	0	отс.	отс.	отс.
04.12.2025	тепловая сеть	Канонерский о., 8 к.2	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,27	12	<0,58	1	8,94	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.
04.12.2025	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,26	8	<0,58	1	6,90	<0,02	<0,002	4	0	отс.	отс.	отс.
04.12.2025	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,27	11	<0,58	1	8,95	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.
04.12.2025	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,23	11	0,62	1	8,75	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
04.12.2025	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,63	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04.12.2025	тепловая сеть	Ул. П. Германа, 14/117	Красносельский	котельная II-ская	ГВС	0,11	10	<0,58	1	8,65	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.
04.12.2025	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносельский	котельная IV-ская	ГВС	0,11	10	0,67	1	8,92	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	отс.
04.12.2025	Библио тека	Пр. Ветеранов, 155	Красносельский	котельная IV-ская	ГВС	0,11	10	0,68	1	8,90	<0,02	<0,002	66	0	отс.	отс.	отс.
04.12.2025	детский сад	Ул. Пилюгова, 13 к.1	Красносельский	котельная IV-ская	ГВС	0,12	11	0,70	1	8,93	<0,02	<0,002	66	0	отс.	отс.	отс.
04.12.2025	Общежитие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносельский	котельная IV-ская	ГВС	0,11	10	0,69	1	8,91	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	отс.
04.12.2025	Библио тека	Ул. Чекистов, 26	Красносельский	котельная IV-ская	ГВС	0,13	11	0,72	1	8,90	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

АО «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Производственная химическая служба

Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в декабре 2025г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °C	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
05.12.2025	тепловая сеть	Ул. Софийская, 23 к.3	Фрунзенский	котельная II-Фрунзенская	ГВС	0,16	12	1,00	1	8,54	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
05.12.2025	тепловая сеть	Пулковское ш., 15 к.4	Московский	котельная III-Московская	ГВС	0,18	11	0,97	1	8,90	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

АО «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Производственная химическая служба

Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в декабре 2025г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
05.12.2025	лицей	Ул. Ольминского, 13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,19	11	0,62	1	8,38	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
05.12.2025	детский сад	Ул. Елизарова, 21 к.2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,22	11	0,59	1	8,40	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
05.12.2025	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	0,09	9	0,58	1	8,62	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.
05.12.2025	Тепловая сеть	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,15	5	1,34	1	6,47	<0,02	<0,002	5	0	отс.	отс.	отс.
05.12.2025	Тепловая сеть	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,26	11	1,06	1	8,90	<0,02	<0,002	73	0	отс.	отс.	отс.
05.12.2025	Тепловая сеть	Российский пр., д. 5, лит. А – тепловая сеть	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,18	10	0,70	1	8,45	<0,02	<0,002	72	0	отс.	отс.	отс.
05.12.2025	Тепловая сеть	Индустриальный пр., 10 к.3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,18	9	0,78	1	8,55	<0,02	<0,002	72	0	отс.	отс.	отс.
05.12.2025	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховон ergo"	ГВС	0,11	8	<0,58	1	8,30	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.
05.12.2025	Тепловая сеть	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховон ergo"	ГВС	0,12	9	<0,58	1	8,34	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2025	Тепловая сеть	Ул. Бельшева, 4 к.2 ЦТП	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,12	12	0,85	1	8,88	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2025	Тепловая сеть	Ул. Дар. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II-Невская	ГВС	0,10	11	0,58	1	8,85	<0,02	<0,002	74	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.12.2025	Тепловая сеть	Ул. Чудиновского, 15 ЦТП	Новский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,12	10	0,60	1	8,79	<0,02	<0,002	72	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2025	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногва рдейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	0,17	10	0,64	1	8,60	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2025	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногва рдейский	котельная ул. Стахановцев, в. д.13	ГВС	0,20	11	0,68	1	8,78	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2025	Детский сад	Новочеркаский пр., 57	Красногва рдейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	0,21	12	0,72	1	8,74	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2025	Детская поликлиника	Ул. Шаумяна, 29	Красногва рдейский	котельная III-Красногвардейская	ГВС	0,20	12	0,87	1	8,53	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2025	детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногва рдейский	котельная II-Красногвардейская	ГВС	0,23	14	1,00	1	8,94	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2025	Женская консульта	Большеохтинский пр., 33 к.2	Красногва рдейский	котельная IV-Красногвардейская	ГВС	0,19	11	0,70	1	8,82	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2025	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногва рдейский	котельная IV-Красногвар	ГВС	0,20	12	0,59	1	8,80	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2025	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,20	7	0,99	1	6,54	<0,02	<0,002	5	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2025	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,21	7	<0,58	1	6,77	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2025	тепловая сеть	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногва рдейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,11	7	<0,58	1	8,16	<0,02	<0,002	65	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТАЭК СПб"

АО «ТАЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Производственная химическая служба


Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в декабре 2025г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
08.12.2025	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Примор-ский	котельная "Тепловая аглера"	ГВС	0,15	10	0,68	1	8,00	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
08.12.2025	Тепловая сеть	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,18	10	0,62	1	8,20	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.
08.12.2025	Тепловая сеть	ул. Королева, д. 41 к. 2	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,26	12	0,70	1	8,40	<0,02	<0,002	72	0	отс.	отс.	отс.
08.12.2025	Тепловая сеть	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,17	9	0,59	1	8,30	<0,02	<0,002	74	0	отс.	отс.	отс.
08.12.2025	Тепловая сеть	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,16	11	0,64	1	8,24	<0,02	<0,002	73	0	отс.	отс.	отс.
08.12.2025	Тепловая сеть	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,21	11	0,60	1	8,22	<0,02	<0,002	72	0	отс.	отс.	отс.
08.12.2025	Тепловая сеть	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,22	10	0,66	1	8,26	<0,02	<0,002	73	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08.12.2025	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Примор-ский	котельная "Молодежь нац"	ГВС	0,13	10	<0,58	1	7,57	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
08.12.2025	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Примор-ский	котельная "Молодежь нац"	ГВС	0,16	11	0,76	1	8,21	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
08.12.2025	тепловая сеть	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Примор-ский	котельная "Коломьяжска"	ГВС	0,27	15	<0,58	1	8,52	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.
08.12.2025	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д.2	Кронш-кий	котельная "Цитадель ска"	ГВС	0,12	10	0,59	1	8,92	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
08.12.2025	тепловая сеть	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 6, к.1, лит.А	Кронш-кий	котельная "Западная "	ГВС	0,11	10	0,60	1	8,94	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская